



Wohnhaus „Bodensee“

Wohnraum für Ihre individuellen Wünsche.

Ausstattung Wohnhaus „Bodensee“

- Ausgelegt als Wohnhaus
- Grundfläche: 129,80 m² ohne Terrasse, Terrasse 46,30 m²
- Außenmaß ohne Terrasse: 13,6 m x 12,8 m
- Dachfläche: 340 m²
- Firsthöhe ca. 5,85 m, Dachneigung: 8° und 27°
- 120 mm verleimte Blockbohlen mit „Tiroler Schloss“
- Sockelbalken: 120 mm x 90 mm, 28 mm x 120 mm Abdeckbrett
- Ohne Fußboden im Erdgeschoss
- Wandaufbau: 120 mm Blockbohlen, 145 mm Ständerkonstruktion inkl. Isover Integra WLG 032, 28 mm Installationsebene, 40 mm Balkenprofilbretter
- Innenwände: 120 mm verleimte Blockbohlen und 45 mm x 95 mm Ständer, 20 mm Balkenprofilbretter, 190 mm x 190 mm und 160 mm x 190 mm Säulen, verstellbare Metallfüße, dekorative Holzapfen
- Zwischendecke: 140 mm x 200 mm und 90 mm x 200 mm Deckenbalken
- Dachkonstruktion: 190 mm x 400 mm, 190 mm x 360 mm, 190 mm x 280 mm und 190 mm x 240 mm Pfetten, 65 mm x 200 mm Sparren inkl. Isover Integra WLG 032, 22mm OSB Platten, 28 mm Distanzleisten, 45 mm Distanzleisten unter den Sparren, 18 mm Verkleidungsbretter innen
- Inkl. Dampfbremse für Außenwände, Dach und Boden
- Inkl. Gewindestangen, Gleitelemente, Befestigungselemente, Schrauben und Nägel
- L-förmige Terrasse, Terrassenbretter 28 mm
- Terrassenbalken (imprägniert) 90 mm x 160 mm und 45 mm x 95 mm
- Windkastenbretter 18 mm
- Putzleisten

Fenster und Türen:

- 1 Außentür 100 cm x 210 cm
- 3 Fenster 80 cm x 70 cm
- 3 Fenster 20 cm x 130 cm
- 1 Fenster 90 cm x 170 cm
- 2 Fenster 200 cm x 230 cm
- 1 Fenster 140 cm x 120 cm
- 2 Fenster 100 cm x 210 cm
- 1 Innentür 70 cm x 200 cm
- 3 Innentüren 80 cm x 210 cm
- 4 Innentüren 90 cm x 210 cm





Wohnhaus „Bodensee“

Viel Platz ums Haus herum, viel Platz drinnen. Und ein absolut großartiges Raumgefühl durch die besondere Raumhöhe.
Praktisch und elegant zugleich und großzügig, das Haus Bodensee. Zu diesem Preis schon als Wohnhaus gedämmt.



Hier finden sie Videos unserer Häuser.

Fenstersystem: IV78 mm

- U=1,0 W/m²K
- Kiefer verleimt
- Beschläge: ROTO_NT
- Außen und Innen: Lasur-Beschichtung
- Isolierglas: 3k4LowE+4+4LowE CHR 36 mm
- Gummidichtungen
- Fensterbank
- Verkleidung

**Individueller Grundriss? Dämmung? Bauantrag?
Alles ist möglich!**

Sie möchten Ihr individuelles Blockhaus bauen? Sprechen Sie uns an:

Unser Kontaktformular

Bodensee Preisliste





Wohnhaus „Bodensee“

Allgemeine Informationen

- Alle Preise in Euro, inklusive 19 % MwSt.
- Diese Preise sind Barzahlerpreise.
- Bitte beachten Sie: Für Bestellungen aus anderen Ländern gelten die dort jeweils üblichen Mehrwertsteuersätze.
- Die Häuser sind wie in der Bau- und Leistungsbeschreibung auf der Website beschrieben ausgestattet.
- Die Frachtkosten betragen 10% des Kaufpreises bei Häusern bis 11.000,00 €, von 11.000,00 € Kaufpreis bis 30.000,00 € beträgt die Fracht 1.100,00 €. Für Häuser über 30.000,00 € Frachtkosten laut Angebot. Für Lieferungen in Nachbarländer berechnen wir zusätzlich 2,00 € pro Kilometer ab deutscher Grenze.
- Sie können Ihr Thule Blockhaus selbst aufbauen oder mit einem Montageunternehmen, das Sie vor Ort beauftragen.
- Gerne vermitteln wir Ihnen auch ein erfahrenes Unternehmen für den Aufbau. Diese berechnen in der Regel ca. 22% des Kaufpreises bei ungedämmten Häusern, 25% des Kaufpreises bei gedämmten Häusern und 30% bei Ständerbauhäusern.
- [Mehr zur Unterstützung bei Ihrem Bauantrag finden Sie hier.](#)
- Wir verarbeiten ausschließlich langsam gewachsene nordische Nadelhölzer. Erfahrene Spezialisten verarbeiten das Holz nachdem es getrocknet wurde und machen daraus passgenaue Blockbohlen, Dielen, Fenster und Türen. Alle Teile eines Thule Holzhauses sind aus einem Guss.
- Wenn Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail und beantworten Ihre Anfrage schnellstmöglich.



Große Fensterflächen